



Portfólio GlobalGen



GlobalGen
vet science

DE CRIADORES E TÉCNICOS,
PARA TÉCNICOS E CRIADORES.

Linha Reprodutiva GlobalGen



Repro one® Novilhas

Dispositivo intravaginal monodose para o controle do ciclo estral em novilhas, contendo 0,5g de progesterona, promovendo bem-estar animal, redução de estresse e melhoria do comportamento.



Repro neo®

Dispositivo Intravaginal para fêmeas bovinas, contendo 1g de progesterona, indicado para vacas e novilhas de corte e leite, proporcionando maior flexibilidade de uso em diferentes categorias animais. Seu design permite melhor posicionamento no animal e, consequentemente, menor taxa de perda.



Repro one®

Dispositivo intravaginal monodose para fêmeas bovinas, contendo 0,5g de progesterona, podendo ser utilizado para vacas de corte e novilhas de corte e leiteiras, proporcionando maior praticidade e conveniência aos programas reprodutivos.



Repro sync®

Único dispositivo intravaginal para fêmeas bovinas contendo 2g de progesterona, indicado para o controle do ciclo estral em programas reprodutivos, principalmente em vacas leiteiras de alta produção.

Linha Reprodutiva GlobalGen



Induscio®

Possui em sua fórmula o Cloprostenol Sódico, uma prostaglandina sintética análoga à PGF2α. É um potente agente luteolítico, responsável pela regressão funcional e morfológica do corpo lúteo (luteólise) em fêmeas bovinas leiteiras e de corte. É indicado para a sincronização e indução de cio ou em programas de sincronização que requerem a redução dos níveis de progesterona. (0,263 mg/mL)



Syncrogen®

Contém Benzoato de Estradiol, estrogênio sintético de ação farmacológica rápida e de curta duração. Em programas reprodutivos, é indicado para sincronizar a onda folicular em fêmeas bovinas tratadas com progestágenos e também para induzir a ovulação final. (1 mg/mL)



Maxrelin®

O Maxrelin é um análogo sintético do GnRH e atua na hipófise anterior, estimulando a liberação do LH, responsável pela ovulação e luteinização. O Maxrelin é indicado para induzir a ovulação no início e no final de protocolos de IATF em fêmeas bovinas. (8,4 µg de acetato de buserelina/mL)



Cipion®

Possui em sua fórmula o Cipionato de Estradiol, um estrogênio sintético produzido em formulação oleosa, que proporciona ação farmacológica prolongada. Em programas de sincronização de ovulação, o Cipion atua como indutor de ovulação final. (2 mg/mL)



eCGen®

É uma Gonadotrofina Coriônica Equina utilizada para estimular o crescimento folicular, levando, assim, a uma maior capacidade ovulatória em fêmeas bovinas submetidas a protocolos de sincronização de ovulação. (5000 UI/frasco)



Vac-Cherry Reprodutiva®

Vacina reprodutiva com ampla ação contra as principais doenças, como, Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR), Diarreia Viral Bovina (BVD), Leptospirose, Campilobacteriose (Vibriose) e Hemofilose em bovinos. (Frascos com 20 e 50 doses)

Protocolo Padrão – Vacas de Corte



Protocolo – Vacas de Corte com Maxrelin na IATF



Protocolo Best Choice – Vacas de Corte



Protocolo Padrão – Novilhas de Corte




Protocolo – Novilhas de Corte com Maxrelin na IATF



Protocolo Best Choice – Novilhas de Corte



Protocolo – Vacas Leiteiras de Média e Alta Produção



- * Considerar 2 usos de Repro sync 2g
- * Dose dobrada de Maxrelin no D0 – 2ml
- * Duas doses de Induscio